

# DON'T YOU HAVE A SONEL DEVICE? IT'S NOT A PROBLEM FOR US!

Within the scope of accreditation we calibrate **also meters of other manufacturers**.

If your instrument is not on the list or if you are interested in the scope and price of the service please contact us: [services@sonel.com](mailto:services@sonel.com)

## Grupy/Group/Gruppe

• Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja)	Multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (voltage DC/AC 50 Hz, current DC/AC 50 Hz, resistance).....	4
	Kalibrierung mit Multimeter-Akkreditierung bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Spannung, DC/AC 50 Hz Strom, Widerstand) .....	4
• Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja)	Clamp multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (voltage DC/AC 50 Hz, current DC/AC 50 Hz, resistance).....	8
	Kalibrierung mit Akkreditierung eines Zangenmultimeters bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Spannung, DC/AC 50 Hz Strom, Widerstand) .....	8
• Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (prąd DC/AC 50 Hz)	Clamp multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (current DC/AC 50 Hz) 12	
	Kalibrierung mit Akkreditierung eines Zangenmultimeters bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Strom) .....	12
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta LUKSOMIERZ bez akredytacji	Light meter calibration without accreditation.....	13
	Belichtungsmesser-Kalibrierung ohne Akkreditierung .....	13
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją	Termal imager calibration with accreditation .....	15
	Wärmebildkamera-Kalibrierung mit Akkreditierung .....	15
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją	Infrared pyrometers calibration with accreditation.....	16
	Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern mit Akkreditierung.....	16

• Wzorcowanie przyrządu innego producenta tester bezpieczeństwa elektrycznego z akredytacją	Portable appliance tester calibration with accreditation .....	17
	Kalibrierung von Prüfgeräten für tragbare Geräte mit Akkreditierung .....	17
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją	Meter of installation parameters calibration with accreditation.....	18
	Messgerät zur Kalibrierung der Installationsparameter mit Akkreditierung .....	18
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta analizator jakości zasilania z akredytacją	Power quality analyzer calibration with accreditation.....	20
	Kalibrierung von Netzqualitätsanalysatoren mit Akkreditierung.....	20
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 1 kV z akredytacją	Insulation resistance meter to 1 kV calibration with accreditation .....	20
	Isolationswiderstandsmessgerät bis 1 kV Kalibrierung mit Akkreditierung .....	20
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 5 kV z akredytacją .....	Insulation resistance meter to 5 kV calibration with accreditation .....	21
	Isolationswiderstandsmessgerät bis 5 kV Kalibrierung mit Akkreditierung .....	21
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 15 kV z akredytacją	Insulation resistance meter to 15 kV calibration with accreditation.....	22
	Isolationswiderstandsmessgerät bis 15 kV Kalibrierung mit Akkreditierung.....	22
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik małych rezystancji z akredytacją	Low resistance meter calibration with accreditation .....	22
	Niederohmige Zählerkalibrierung mit Akkreditierung .....	22
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta silnoprądowy miernik parametrów pętli zwarcia z akredytacją	High current short-circuit loop meter calibration with accreditation .....	23
	Kalibrierung von Hochstrom-Kurzschlusschleifenmessgeräten mit Akkreditierung .....	23
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów pętli zwarcia z akredytacją	Short-circuit loop meter calibration with accreditation .....	23
	Kalibrierung von Kurzschlusschleifenmessgeräten mit Akkreditierung .....	23
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta mierniki mocy 1 fazowe z akredytacją	Power meters 1 phase calibration with accreditation.....	23
	Leistungsmesser 1-Phasen-Kalibrierung mit Akkreditierung .....	23
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta mierniki mocy 3 fazowe z akredytacją	Power meters 3 phase calibration with accreditation.....	24
	Leistungsmesser 3-Phasen-Kalibrierung mit Akkreditierung .....	24

• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji uziemienia z akredytacją Ground resistance meter calibration with accreditation.....	24
Kalibrierung von Bodenwiderstandsmessgeräten mit Akkreditierung.....	24
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator laboratoryjny z akredytacją Laboratory calibrator calibration with accreditation .....	24
Kalibrierung von Laborkalibratoren mit Akkreditierung .....	24
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator przemysłowy z akredytacją Industrial calibrator calibration with accreditation .....	25
Kalibrierung von Industriekalibratoren mit Akkreditierung .....	25
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta tester wyłączników RCD z akredytacją RCD circuit breaker tester calibration with accreditation .....	25
Kalibrierung des RCD-Schutzschalterprüfers mit Akkreditierung.....	25
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik natężenia promieniowania słonecznego bez akredytacji Solar radiation meter (irradiance) calibration without accreditation .....	25
Kalibrierung von Solarstrahlungsmessern (Bestrahlungsstärke) ohne Akkreditierung ...	25
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji fotowoltaicznej (do 3 funkcji) z akredytacją Photovoltaic installations meter calibration with accreditation (calibration up to 3 measurement functions).....	26
Zählerkalibrierung für Photovoltaikanlagen mit Akkreditierung (Kalibrierung für bis zu 3 Messfunktionen) .....	26
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji fotowoltaicznej (do 10 funkcji) z akredytacją Photovoltaic installations meter calibration with accreditation (calibration up to 10 measurement functions).....	26
Zählerkalibrierung für Photovoltaikanlagen mit Akkreditierung (Kalibrierung für bis zu 10 Messfunktionen) .....	26
• Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej z akredytacją Meter of installation parameters electrical and photovoltaic calibration with accreditation .....	26
Zähler der Installationsparameter elektrische und photovoltaische Kalibrierung mit Akkreditierung .....	26

**Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja)**

**Multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (voltage DC/AC 50 Hz, current DC/AC 50 Hz, resistance)**

**Kalibrierung mit Multimeter-Akkreditierung bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Spannung, DC/AC 50 Hz Strom, Widerstand)**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
	F73
<b>Agilent</b>	U1272A
<b>ALATRON</b>	MU-05M
<b>Amprobe</b>	AM-150TRMS
<b>Amprobe</b>	140
<b>Amprobe</b>	160
<b>Amprobe</b>	AM-140-A
<b>Amprobe</b>	AM-160-A
<b>Amprobe</b>	38XR-A
<b>APPA</b>	305
<b>APPA</b>	207
<b>APPA</b>	505
<b>APPA</b>	62R
<b>APPA</b>	79
<b>AXIOMET</b>	AX-588
<b>AXIOMET</b>	AX-178
<b>AXIOMET</b>	AX-582
<b>AXIOMET</b>	AX-585 B
<b>Benning</b>	MM-2
<b>BENNING</b>	MM3
<b>BENNING</b>	MM 7-1
<b>BENNING</b>	MM 3
<b>BENNING</b>	MM 2
<b>BENNING</b>	CM12
<b>BENNING</b>	MM11
<b>Beta</b>	1760DGT
<b>Beta</b>	1760/A
<b>Brymen</b>	BM827
<b>Brymen</b>	BM811
<b>Brymen</b>	BM 8
<b>Brymen</b>	BM837RS
<b>Brymen</b>	BM859CF
<b>Brymen</b>	BM 857a
<b>Brymen</b>	BM8
<b>BRYMEN</b>	BM 815a
<b>BRYMEN</b>	BM869s
<b>BRYMEN</b>	BM805
<b>BRYMEN</b>	BM817

<b>BRYMEN</b>	BM257s
<b>BRYMEN</b>	BM 629
<b>BRYMEN</b>	BM805S
<b>BRYMEN</b>	BM857s
<b>BRYMEN</b>	BM837
<b>BRYMEN</b>	BM857A
<b>BRYMEN</b>	BM859s
<b>BRYMEN</b>	BM869
<b>BRYMEN</b>	BM857
<b>BRYMEN</b>	BM817s
<b>Chauvin Arnoux</b>	5240
<b>CHY</b>	20
<b>CHY</b>	38
<b>dpm</b>	DPM DT9205A
<b>DPM</b>	DT9205A
<b>ECOM</b>	Ex-DM 1000
<b>Edison</b>	DAM982
<b>Escort</b>	898
<b>EXTECH</b>	EX355
<b>EXTECH</b>	450
<b>FACOM</b>	711
<b>Fluke</b>	117
<b>Fluke</b>	87V
<b>Fluke</b>	1587
<b>Fluke</b>	289
<b>Fluke</b>	87V Ex
<b>Fluke</b>	179
<b>Fluke</b>	1503
<b>Fluke</b>	28 II EX
<b>Fluke</b>	189
<b>Fluke</b>	73
<b>Fluke</b>	183
<b>Fluke</b>	115 True RMS
<b>Fluke</b>	77III
<b>Fluke</b>	789 Processmeter
<b>Fluke</b>	325
<b>Fluke</b>	175
<b>Fluke</b>	376
<b>Fluke</b>	177
<b>Fluke</b>	287
<b>Fluke</b>	187
<b>Fluke</b>	FLUKE
<b>Fluke</b>	179 EDA2
<b>Fluke</b>	FLUKE 28 II
<b>Fluke</b>	337
<b>Fluke</b>	FLK117

<b>Fluke</b>	79III
<b>Fluke</b>	77
<b>Fluke</b>	T5-1000
<b>Fluke</b>	116
<b>Fluke</b>	T150
<b>Fluke</b>	376 FC
<b>Fluke</b>	87
<b>Fluke</b>	87 III
<b>Fluke</b>	289 FVF
<b>Gossen Metrawatt</b>	Metrahit X-tra
<b>Gossen Metrawatt</b>	Metrahit 29S
<b>Gossen Metrawatt</b>	Metrahit ENERGY
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRAHIT AM XTRA
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRA HIT 22M
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRA HIT 28S
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRA HIT 29S
<b>Hioki</b>	Hioki 3802-50
<b>Hioki</b>	3244-60
<b>Hioki</b>	3280-70F
<b>Hioki</b>	DT4222
<b>HIOKI</b>	3803
<b>Holex</b>	9917
<b>Keithley</b>	2002
<b>Keithley</b>	DMM7510
<b>Keythley</b>	2450
<b>Kyoritsu</b>	KEW 1009
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2300R
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2033
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2037
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2030
<b>Kyoritsu</b>	1900
<b>Kyoritsu</b>	1009
<b>MASTE</b>	MAS83
<b>MASTE</b>	MY61
<b>Mastech</b>	MY67
<b>MASTECH</b>	MS8212A
<b>Mastech</b>	MS8229
<b>Mastech</b>	MY74
<b>Mastech</b>	MY64
<b>MERATRONIK</b>	V543
<b>MET</b>	M-327
<b>MET</b>	M-3270 BJ 2217
<b>MET</b>	M-3270 HA 1604
<b>Metex</b>	M-4660A
<b>METEX</b>	M-464
<b>METEX</b>	M-3650

<b>METEX</b>	M-3270
<b>METEX</b>	M-3660D
<b>METEX</b>	M-3270D
<b>METEX</b>	M-3850D
<b>Metrel</b>	MD9020
<b>Metrel</b>	MD9021
<b>Metrix</b>	MX57EX
<b>NEO</b>	NEO 94-002
<b>nieznany</b>	YF-3700
<b>PROTEK</b>	506
<b>RIG</b>	DM 30
<b>SAF</b>	SAF 350E
<b>Sanwa</b>	RD-700
<b>Sanwa</b>	RD-701
<b>SANWA</b>	SANWA
<b>SANWA</b>	PC 7000
<b>SANWA</b>	CD772
<b>SANWA</b>	PC5000A
<b>SANWA</b>	PC5000
<b>Tektronix</b>	TX3
<b>Testboy</b>	Testboy2200
<b>Testo</b>	760-1
<b>Tomtronix</b>	MS5208
<b>UNIGOR</b>	350
<b>UNIT</b>	UT-71A
<b>UNI-T</b>	UT-207
<b>UNI-T</b>	UT-61E
<b>UNI-T</b>	UT 205
<b>UNI-T</b>	UT70B
<b>UNI-T</b>	UT52
<b>UNI-T</b>	UT71A
<b>UNI-T</b>	UT71E
<b>UNI-T</b>	UT70D
<b>UNI-T</b>	UT33C+
<b>UNI-T</b>	UT33B
<b>UNI-T</b>	UT70A
<b>UNI-T</b>	UT-33D
<b>UNI-T</b>	UT139C
<b>UNI-T</b>	UT71B
<b>UNI-T</b>	UT33C
<b>UNI-T</b>	UT39C
<b>UNI-T</b>	UT50A
<b>UNI-T</b>	UT33A
<b>UNI-T</b>	M2
<b>UNI-T</b>	UT51
<b>UNI-T</b>	UT195E

<b>UNI-T</b>	UT8802E
<b>UNI-T</b>	UT-33C
<b>UNI-T</b>	UT206A
<b>UNI-T</b>	UT-522
<b>UNI-T</b>	UT106
<b>UNI-T</b>	UT55
<b>UNI-T</b>	UT60C
<b>V&amp;A</b>	MY-68
<b>Velleman</b>	DVM1400
<b>VICHY</b>	VC97
<b>Volcraft</b>	VC270
<b>VOLTCRAFT</b>	VC 850
<b>YFE</b>	YF-3503
	Protek 5
	ESCORT 8
	DT-890G

**Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja)**

**Clamp multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (voltage DC/AC 50 Hz, current DC/AC 50 Hz, resistance)**

**Kalibrierung mit Akkreditierung eines Zangenmultimeters bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Spannung, DC/AC 50 Hz Strom, Widerstand)**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
<b>Agilent</b>	U1213A
<b>Agilent</b>	U1211A
<b>ALATRON</b>	MC-75P
<b>ALATRON</b>	MC-75P
<b>Amprobe</b>	ACD-11
<b>Amprobe</b>	ACD-15
<b>Amprobe</b>	ACDC-3000
<b>Amprobe</b>	ACDC-100TRMS
<b>APPA</b>	30R
<b>APPA</b>	15
<b>APPA</b>	175
<b>AXIOMET</b>	AX-203
<b>AXIOMET</b>	AX-202
<b>AXIOMET</b>	AX-215TIC
<b>AXIOMET/APPA</b>	AX-L230
<b>BENNING</b>	CM 1-2
<b>Benning</b>	CM 2
<b>BENNING</b>	CM 5-1
<b>Benning</b>	CM 7

<b>Benning</b>	MM 4
<b>Beta</b>	1760PA
<b>BRYMEN</b>	BM157
<b>BRYMEN</b>	BM035
<b>Brymen</b>	BM112M
<b>Brymen</b>	BM 062
<b>Brymen</b>	BM115 BIALL
<b>Brymen</b>	BM 197
<b>Brymen</b>	BM162
<b>BRYMEN</b>	BM079
<b>BRYMEN</b>	BM235
<b>BRYMEN</b>	BM128M
<b>BRYMEN</b>	BM162S
<b>BRYMEN</b>	BM357s
<b>CEM</b>	DT-98
<b>CEM</b>	FC-36
<b>Chauvin Arnoux</b>	770-3
<b>Chauvin Arnoux</b>	F205
<b>Chauvin Arnoux</b>	770
<b>Chauvin Arnoux</b>	C.A 6411
<b>Chauvin Arnoux</b>	F25
<b>Chauvin Arnoux</b>	F27
<b>Chauvin Arnoux</b>	F407
<b>CHY</b>	9105
<b>CHY</b>	CHY 91
<b>CHY</b>	CHY 90
<b>CHY</b>	9005
<b>CIE</b>	2605
<b>CIE</b>	2608
<b>CIE</b>	CIE-2608
<b>CIE</b>	CIE-2604
<b>CIE</b>	CIE-2602
<b>DIETZA</b>	CIE 260
<b>ERGOM</b>	EF8030
<b>ERGOM</b>	EF8040
<b>EXTECH</b>	EX-840
<b>EXTECH</b>	EX-730
<b>EXTECH</b>	EX-623
<b>FACOM</b>	712
<b>Fluke</b>	365
<b>Fluke</b>	324
<b>Fluke</b>	771
<b>Fluke</b>	355
<b>Fluke</b>	260
<b>Fluke</b>	374 FC
<b>Fluke</b>	375

<b>Fluke</b>	376
<b>Fluke</b>	322
<b>Fluke</b>	365/E
<b>Fluke</b>	376 z sondą iFlex
<b>Fluke</b>	325
<b>Fluke</b>	375 FC
<b>Fluke</b>	323
<b>Fluke</b>	T5-1000
<b>Fluke</b>	353
<b>Fluke</b>	376 FC
<b>Fluke</b>	381
<b>Fluke</b>	373
<b>Fluke</b>	376 FC z sondą iFlex
<b>Fluke</b>	T6-100 PRO
<b>Forscher</b>	FS 215
<b>Gossen Merawatt</b>	Metraclip 41
<b>Hioki</b>	CM-4372
<b>Hioki</b>	CM-4373
<b>Hioki</b>	Hioki 3287
<b>Hioki</b>	Hioki 3282
<b>Hioki</b>	3283-20
<b>Hioki</b>	3288
<b>Hioki</b>	Hioki 3286-20
<b>Hioki</b>	3287
<b>Hioki</b>	3282
<b>HT Italia</b>	HT4022
<b>HT Italia</b>	HT9015
<b>HT Italia</b>	HT9022
<b>KEWTECH</b>	KT203
<b>Kyoritsu</b>	KEW SNAP 2033
<b>Kyoritsu</b>	KEW 20
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2433R
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2
<b>Kyoritsu</b>	EM266 ELNA
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2030
<b>Kyoritsu</b>	SNAP 2056R
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2046R
<b>Kyoritsu</b>	KEW SNAP 2056R
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2010
<b>Kyoritsu</b>	KEW SNAP 2432
<b>Kyoritsu Kewtech</b>	KT 200
<b>LUMEL</b>	NC8
<b>Lutron</b>	CM-9930
<b>Lutron</b>	DM-6057
<b>Mastech</b>	M266
<b>Mastech</b>	MS-2115B

<b>Mastech</b>	MS2140C
<b>Mastech</b>	MS 2109A
<b>Megger</b>	DET 1
<b>Megger</b>	DET 2
<b>Megger</b>	DET 24 C
<b>Megger</b>	DCM1500
<b>Meterman</b>	AD40A
<b>NEO</b>	NEO
<b>NEO</b>	NEO-TOOL 94-002
<b>PeakTech</b>	1625
<b>PROVA</b>	2000
<b>PROVA</b>	CM-02
<b>SUMMIT</b>	SDC 200T
<b>TENMARS</b>	YF-8030A
<b>TENMARS</b>	TM-13E
<b>Testo</b>	TRMS Testo 770
<b>TIS</b>	TIS 438
<b>UNI-T</b>	UT-201
<b>UNI-T</b>	UT-203
<b>UNI-T</b>	UT-210E
<b>UNI-T</b>	UT-202
<b>UNI-T</b>	UT-202+
<b>UNI-T</b>	UT-205
<b>UNI-T</b>	UT-206
<b>UNI-T</b>	UT-207
<b>UNI-T</b>	UT-204
<b>UNI-T</b>	UT-204+
<b>UNI-T</b>	UT-202A
<b>UNI-T</b>	UT-232
<b>UNI-T</b>	UT-221
<b>Velleman</b>	266FT
<b>VOLTCRAFT</b>	VC-3
<b>VOLTCRAFT</b>	VC605
<b>YFE</b>	YF-8020
<b>YFE</b>	YF-8050
<b>YFE</b>	YF-3501
<b>YOKOGAWA</b>	2343 04

**Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (prąd DC/AC 50 Hz)**  
**Clamp multimeter up to 4,5 digits calibration with accreditation (current DC/AC 50 Hz)**  
**Kalibrierung mit Akkreditierung eines Zangenmultimeters bis zu 4,5 Stellen (DC/AC 50 Hz Strom)**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
-	FINEST
<b>CEM</b>	DT-9810
<b>Chauvin Arnoux</b>	MA400D
<b>Chauvin Arnoux</b>	Y7N
<b>CHY</b>	CHY 91
<b>EXTECH</b>	EX-623
<b>Fluke</b>	771
<b>Fluke</b>	322
<b>Fluke</b>	I410
<b>Fluke</b>	I200s
<b>Fluke</b>	I2000
<b>Fluke</b>	80i-110s
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRACLIP 410
<b>Hioki</b>	Hioki 3286-20
<b>Kyoritsu</b>	8112
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2033
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2010
<b>Kyoritsu</b>	EM266 ELNA
<b>Kyoritsu</b>	KEW 20
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2010
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2433
<b>Kyoritsu</b>	KEW SNAP 2031
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2413R
<b>Kyoritsu</b>	KEW 2431
<b>Kyoritsu</b>	KEW SNAP 2432
<b>Megger</b>	DCM310
<b>NIEAF SMITT</b>	NI T38
<b>PeakTech</b>	4250
<b>PROVA</b>	15
<b>UNI-T</b>	UT281C

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta LUKSOMIERZ bez akredytacji**  
**Light meter calibration without accreditation**  
**Belichtungsmesser-Kalibrierung ohne Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
-	ST1300
-	DPI 1021
-	DT-13
-	ST-13
-	MS-6610
-	MT-802
-	PU-5
-	EXTECH
<b>ABATRONIC</b>	AB-8808
<b>ABATRONIC</b>	AB-1301
<b>ABATRONIC</b>	AB-8809A
<b>ABATRONIC</b>	AB-8859
<b>ABATRONIC</b>	AB-1308
<b>AT</b>	VA8050
<b>Axio Met</b>	AX-L230
<b>BEHA</b>	93421
<b>BENETECH</b>	GM1020
<b>CEM</b>	DT-1301
<b>CEM</b>	DT-8809A
<b>CEM</b>	DT-1308
<b>CEM</b>	DT-1309
<b>Center Technology</b>	Center 3
<b>Center Technology</b>	337
<b>CHY</b>	CHY 6
<b>CHY</b>	CHY 7
<b>CHY</b>	731
<b>CHY</b>	CHY 731-8
<b>DELTA OHM</b>	HD 2302.0
<b>Der EE</b>	DE-3350
<b>ELMA</b>	1335
<b>ERGOM</b>	LX-10
<b>ERGOM</b>	LX101B
<b>ERGOM</b>	YF-170
<b>ERGOM</b>	LX-101B
<b>Extech</b>	HD450
<b>Extech</b>	LT10
<b>Extech</b>	LT40
<b>Extech</b>	Easy View 33
<b>Fluke</b>	133
<b>FLUS</b>	ET-952

<b>Gossen</b>	Mavolux 5032C
<b>Gossen</b>	Mavolux 5032B
<b>Gossen</b>	Mavolux 5032 C USB
<b>HAGNER</b>	EC1
<b>HT Italia</b>	HT-307
<b>HT Italia</b>	HT309
<b>KOBAN</b>	KL-66
<b>Kyoritsu</b>	5202
<b>Laserlin</b>	LuxTest Master 082.13
<b>Laserliner</b>	LuxTest Master
<b>Luksomierz</b>	PU-550
<b>Lutron</b>	LX-1
<b>Lutron</b>	LX-103
<b>Lutron</b>	LX-101
<b>Lutron</b>	LX-105
<b>Lutron</b>	LX-108
<b>Lutron</b>	YK-10LX
<b>Lutron</b>	LX-1102
<b>LUXMAT/EBRO</b>	LX-2111
<b>MASTE</b>	MS-66
<b>Mastech</b>	MS6610
<b>Metermann</b>	LM-631
<b>PeakMeter</b>	PM6612L
<b>PTS</b>	LX max 130
<b>PTS</b>	LXmax130
<b>Pure Facto</b>	LX-1330B
<b>ROBIN</b>	RT 24
<b>Sauter</b>	SO 200K
<b>SINOMETER</b>	LX-1010B
<b>SINOMETER</b>	LX-1010
<b>Sonopan</b>	L-20A
<b>Sonopan</b>	L-2
<b>Sonopan</b>	L-51
<b>Sonopan</b>	L-1
<b>Sonopan</b>	LS-2
<b>Sonopan</b>	L-100
<b>SONOPAN</b>	L-50
<b>Sonopan</b>	L-20
<b>Sonopan</b>	L-52
<b>Sonopan</b>	L-200
<b>STANDARD</b>	ST-1308
<b>STANDARD</b>	ST-1301
<b>Steinberg Systems</b>	SBS-LM-400C
<b>TENMARS</b>	TM-202
<b>TENMARS</b>	TM-2
<b>TENMARS</b>	YF-1

<b>TENMARS</b>	TM-209
<b>TENMARS</b>	TM-209M
<b>TES</b>	TES-1335
<b>TES</b>	TES-1330
<b>TES</b>	TES 133
<b>TES</b>	TES-1330A
<b>TES</b>	TES-1332
<b>TES</b>	TES 1334
<b>TESS</b>	Testo 5
<b>Testo</b>	Testo 540
<b>UNI-T</b>	UT-381
<b>UNI-T</b>	UT-383
<b>UNI-T</b>	UT383S
<b>VICTOR</b>	VICTOR 1010A
<b>VOLCRAFT</b>	BL-10L
<b>Volcratf</b>	MS-200LED
<b>Volcratf</b>	MS-1300
<b>Volcratf</b>	MS 15
<b>VOLTCRAFT</b>	MS-200
<b>VOLTCRAFT</b>	LX-1108
<b>VOLTCRAFT</b>	DT-8820

Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją

Termal imager calibration with accreditation

Wärmebildkamera-Kalibrierung mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>FLIR</b>	E65
<b>FLIR</b>	FLIR-E64501
<b>FLIR</b>	E75
<b>FLIR</b>	TG267
<b>FLIR</b>	C2
<b>FLIR</b>	E4
<b>FLIR</b>	E6
<b>FLIR</b>	E30
<b>FLIR</b>	I50
<b>FLIR</b>	E95
<b>FLIR</b>	T540
<b>FLIR</b>	T620
<b>FLUKE</b>	Ti32
<b>FLUKE</b>	Ti35
<b>FLUKE</b>	E8XT
<b>FLUKE</b>	E8WiFi
<b>FLUKE</b>	Ti29
<b>FLUKE</b>	VT04A

<b>FLUKE</b>	Ti10
<b>FLUKE</b>	Ti25
<b>FLUKE</b>	Ti125
<b>FLUKE</b>	TiS50
<b>Jenoptik</b>	VarioCAM HiRes Infratec
<b>Keysight</b>	U5857A
<b>testo</b>	868
<b>testo</b>	872
<b>testo</b>	875-2i
<b>TROTEC</b>	IC 080 V

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją**

Infrared pyrometers calibration with accreditation

Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
-	DT-8750
-	PIR-885
-	556
-	VT04
-	ST-643
-	DT-8380H
-	RayTemp8
-	Testo 830-T1
<b>ABATRONIC</b>	AB-8859
<b>Alfatech</b>	Testo 840
<b>Amprobe</b>	IR-712-EUR
<b>AXIO MET</b>	AX-7531
<b>AXIOMET</b>	AX-7510
<b>BENETECH</b>	GM 1050
<b>Bluetech</b>	BO-862A
<b>BOSH</b>	GIS 1000 C
<b>brak</b>	ScanTemp 440
<b>CEM</b>	DT-8869
<b>CEM</b>	DT-8855
<b>CEM</b>	DT-8865
<b>CEM</b>	DT-620
<b>CHY</b>	CHY 110
<b>ETI</b>	RayTemp 38
<b>EXTECH</b>	Extech IR40
<b>EXTECH</b>	425
<b>EXTECH</b>	42570
<b>ETI</b>	RayTemp 38
<b>Flir</b>	TG54
<b>Flir</b>	TG165

Fluke	566
Fluke	561
Fluke	568
Fluke	62 MAX
Fluke	62 MAX+
Flus	IR-822
KT Instrume	PM-4
Measure Me	MT-650
Milwaukee	2267-40
Opatris	MS Plus
OPTEX	PT-U80
RAYTEK	RAYNGER ST
RAYTEK	ST-60
RAYTEK	RayngerST2
RAYTEK	RayngerST3
ScanTemp	ST385
SENTRY	ST-630
SENTRY	ST677
SKF	TKTL 20
SKF	TKTL 10
Steinel	HL SCAN
Testo	Testo 830-T2
Testo	835-T1
Testo	845
Testo	835-T2
Testo	830-T1
Testo	830-T2
Testo	830-T4
TFA	31.1131
VOLCRAFT	IR 1200-50D USB
VOLCRAFT	IR 900-30S
VOLCRAFT	800-20D
VOLCRAFT	IR 500
WURTH	71 553 110

Wzorcowanie przyrządu innego producenta tester bezpieczeństwa elektrycznego  
z akredytacją

Portable appliance tester calibration with accreditation

Kalibrierung von Prüfgeräten für tragbare Geräte mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
BENNING	ST 750 A
BENNING	ST710

<b>GammaGT</b>	MI 3311
<b>FLUKE</b>	6200
<b>Gossen Metrawatt</b>	SECUTEST BASE
<b>Gossen Metrawatt</b>	PROFITEST 204
<b>HT Italia</b>	HT ITALIA FULLTEST TYP 3.
<b>Kyoritsu</b>	KEW 6202
<b>Megger</b>	PAT350
<b>Megger</b>	PAT 32
<b>Metra Blansko</b>	PU 294 DELTA
<b>METREL</b>	MI-3305
<b>METREL</b>	MI 3310 SigmaGT
<b>METREL</b>	MI 3304
<b>METREL</b>	MI 3394
<b>METREL</b>	MI 2094
<b>METREL</b>	MI 2170
<b>METREL</b>	MI 3360
<b>METREL</b>	MI 3309 BT
<b>NORMA</b>	UNILAP 701 X
<b>Testboy</b>	TV 470

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji  
z akredytacją**

**Meter of installation parameters calibration with accreditation**

**Messgerät zur Kalibrierung der Installationsparameter mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>Amprobe</b>	Beha Telaris 200
<b>BEHA</b>	Amprobe Proinstall-100D
<b>BENNING</b>	IT 110
<b>BENNING</b>	IT 115
<b>BENNING</b>	IT 130
<b>BENNING</b>	IT 120
<b>BENNING</b>	IT 130
<b>CEM</b>	DT-6650
<b>Chauvin Arnoux</b>	C.A 6116N
<b>Chauvin Arnoux</b>	C.A 6115N
<b>FLUKE</b>	1664FC
<b>Fluke</b>	Fluke 1664 FC
<b>Fluke</b>	1645B
<b>Fluke</b>	1654B
<b>FLUKE</b>	1653
<b>FLUKE</b>	1662
<b>FLUKE</b>	1663
<b>Gossen Metrawatt</b>	PROFITEST 0100S-II

<b>Gossen Metrawatt</b>	PROFITEST INTRO
<b>HT Italia</b>	MACROTEST 5035
<b>HT Italia</b>	Combi 420
<b>HT Italia</b>	HT Fulltest3
<b>HT Italia</b>	COMBITEST 2019
<b>HT Italia</b>	2038
<b>HT Italia</b>	425
<b>HT Italia</b>	419
<b>HT Italia</b>	M75
<b>HT Italia</b>	MacroTest G3
<b>HT Italia</b>	GSC60
<b>HT Italia</b>	MAXTEST HT2038
<b>Kyoritsu</b>	KEW 6010B
<b>Kyoritsu</b>	KEW 6016
<b>Kyoritsu</b>	KEW 6015
<b>Kyoritsu</b>	KEW LOGGER 5020
<b>Kyoritsu</b>	6011A
<b>LEM</b>	UNILAP 100 E
<b>Megger</b>	CM-500
<b>Megger</b>	LCB2500
<b>Megger</b>	MFT1825-SC-DE
<b>Megger</b>	LRCD220
<b>Megger</b>	MFT-1835
<b>Megger</b>	MFT1720
<b>Megger</b>	MFT-1815
<b>Megger</b>	MFT1730
<b>Metrel</b>	EUROTEST MI3100SE
<b>Metrel</b>	MI 3122
<b>Metrel</b>	MI 3125
<b>Metrel</b>	MI 2120
<b>Metrel</b>	EurotestXE MI 3102 BT
<b>Metrel</b>	MI 3102H BT
<b>Metrel</b>	MI 3100 SE
<b>Metrel</b>	Instaltest 61557
<b>Metrel</b>	MI 3101
<b>Metrel</b>	Eurotest 61557
<b>Metrel</b>	MI 3152H
<b>METREL EUROTEST</b>	MI-3102 BT
<b>METREL EUROTEST</b>	61557
<b>SMARTEC</b>	MI 21
<b>UNI-T</b>	UT593
<b>UNI-T</b>	UT595
<b>UNI-T</b>	UT526

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta analizator jakości zasilania z akredytacją**  
**Power quality analyzer calibration with accreditation**  
**Kalibrierung von Netzqualitätsanalysatoren mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
a-eberle	PQ-Box 100
a-eberle	PQ-Box 200
Chauvin Arnoux	C.A 8335
Chauvin Arnoux	C.A 8334
Chauvin Arnoux	C.A 8332B
Chauvin Arnoux	QUALISTAR C.A. 8335
Energopomiar Elektryka	ANOT-11
FLUKE	1735
FLUKE	1736
FLUKE	43B
FLUKE	434-II
FLUKE	435
FLUKE	435 series II
Hioki	3197
Hioki	PW3360-20
HT Italia	GSC 57
HT Italia	Vega 76
HT Italia	PQA 823
HT Italia	PQA 824
KYORITSU	KEW 6315
Kyoritsu	KEW LOGGER 5020
Kyoritsu	KEW 6305
Metrel	MI2092
Metrel	MI 2892
Metrel	MI 2292

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 1 kV  
z akredytacją**  
**Insulation resistance meter to 1 kV calibration with accreditation**  
**Isolationswiderstandsmessgerät bis 1 kV Kalibrierung mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
Benetech	GT5306A
CHAUVIN ARNOUX	C.A 6543
EATON	SEFELEC MXS1000
EXTECH	380260
EXTECH	MG320
FLUKE	1507
FLUKE	1503

<b>FLUKE</b>	1520
<b>GIGALAB EVO</b>	IT-9265064
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRISO G500
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRISO G1000
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRISO 500D
<b>Gossen Metrawatt</b>	METRISO 1000IR
<b>HT Italia</b>	HT701
<b>HT Italia</b>	ISOTEST 2010
<b>HIOKI</b>	IR4056
<b>Kyoritsu</b>	KEW 3021
<b>Megger</b>	MIT420/2
<b>Megger</b>	MIT400/2
<b>Megger</b>	MIT430/2
<b>METRISO</b>	B530
<b>SUMMIT</b>	SDIT30
<b>TES</b>	1601
<b>UNI-T</b>	UT505A
<b>ZBUD-GIG</b>	MRI-1

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 5 kV  
z akredytacją**

Insulation resistance meter to 5 kV calibration with accreditation

Isolationswiderstandsmessgerät bis 5 kV Kalibrierung mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>ADEX</b>	AD 2025
<b>ADEX</b>	AD 225
<b>AXIOMET</b>	JT30-2
<b>FLUKE</b>	1550
<b>FLUKE</b>	1550B
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	METRISO PRIMO+
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	METRISO 5000D-PI
<b>Megger</b>	MIT 510/2
<b>Megger</b>	MIT-520/2
<b>Megger</b>	MIT-525
<b>Megger</b>	MIT2500
<b>Megger</b>	S1-5001
<b>Megger</b>	S1-554/2
<b>Megger</b>	BM11D
<b>UNI-T</b>	UT-502
<b>UNI-T</b>	UT-502A
<b>UNI-T</b>	UT512
<b>UNI-T</b>	UT513

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 15 kV  
z akredytacją**

Insulation resistance meter to 15 kV calibration with accreditation

Isolationswiderstandsmessgerät bis 15 kV Kalibrierung mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>FLUKE</b>	1555
<b>KYORITSU</b>	KEW 3128
<b>Megger</b>	MEG10-01
<b>Megger</b>	MIT1025
<b>Megger</b>	S1-1568
<b>Metrel</b>	MI 3200
<b>Sew</b>	4104 IN

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik małych rezystancji z akredytacją**

Low resistance meter calibration with accreditation

Niederohmige Zählerkalibrierung mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>ADEX</b>	AD-7110
<b>ADEX</b>	AD-7010
<b>CHAUVIN ARNOUX</b>	C.A 6255
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	MetraHit 17
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	MetraHit 27M
<b>Hioki</b>	3540
<b>Hioki</b>	RM3544-01
<b>Hioki</b>	RM3544-02
<b>Hioki</b>	RM3548
<b>HT Italia</b>	Equitest 5070
<b>Lutron</b>	MO-2014
<b>Megger</b>	DLRO 200
<b>Megger</b>	DLRO100EB
<b>Megger</b>	DLRO100E
<b>Megger</b>	D7001
<b>Megger</b>	DLRO 10X
<b>Megger</b>	DLRO BT51
<b>Megger</b>	DLRO10HD
<b>METREL</b>	MI 3242
<b>PeakTech</b>	1125
<b>T&amp;R</b>	DMO200
<b>TETTEX</b>	2122

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta silnoprądowy miernik parametrów pętli zwarcia z akredytacją**

High current short-circuit loop meter calibration with accreditation

Kalibrierung von Hochstrom-Kurzschlusschleifenmessgeräten mit Akkreditierung

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>METREL</b>	MI 3143
<b>METREL</b>	EURO -Z 290 A
<b>METREL</b>	Z290

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów pętli zwarcia z akredytacją**

Short-circuit loop meter calibration with accreditation

Kalibrierung von Kurzschlusschleifenmessgeräten mit Akkreditierung

Produzent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>Megger</b>	LTW325
<b>Kyoritsu</b>	KEW 4140

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta mierniki mocy 1 fazowe z akredytacją**

Power meters 1 phase calibration with accreditation

Leistungsmesser 1-Phasen-Kalibrierung mit Akkreditierung

Produzent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>FLUKE</b>	345
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	METRACLIP 72
<b>GOSSEN METRAWATT</b>	METRACLIP 86
<b>Hioki</b>	3286-20
<b>Lutron</b>	DW-6063
<b>Megger</b>	DPM1000
<b>PROVA</b>	6601
<b>UNI-T</b>	UT-243
<b>UNI-T</b>	UT-232
<b>UNI-T</b>	UT-231
<b>YOKOGAWA</b>	WT310
<b>YOKOGAWA</b>	WT310E

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta mierniki mocy 3 fazowe z akredytacją**  
**Power meters 3 phase calibration with accreditation**  
**Leistungsmesser 3-Phasen-Kalibrierung mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
a-ebeele	PQBox-100
Kyoritsu	KEW 6305

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji uziemienia z akredytacją**  
**Ground resistance meter calibration with accreditation**  
**Kalibrierung von Bodenwiderstandsmessgeräten mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
Abatronic	AB-5300B
EraGost	IMU-10
EXTECH	382252
FLUKE	1630-2 FC
GOSSEN METRAWATT	GEOHM 32D
Kyoritsu	KEW 4105A
LEM	UNILAP GEO X
Megger	DET5/4R
Megger	DET3TC
Megger	DET14C
Megger	DET4TCR2
Megger	DET24C
PeakTech	2700
SEW	ST-1520
UNI-T	UT521
UNI-T	UT275

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator laboratoryjny z akredytacją**  
**Laboratory calibrator calibration with accreditation**  
**Kalibrierung von Laborkalibratoren mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
Calmet	C101
Calmet	C300
Calmet	C101FBC
Calmet	CR-10
Time Electronics	5069

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator przemysłowy z akredytacją**  
**Industrial calibrator calibration with accreditation**  
**Kalibrierung von Industriekalibratoren mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/Hersteller	typ/type/Typ
<b>AXIOMET</b>	AX-C709
<b>Beamex</b>	MC6
<b>Beamex</b>	MC2
<b>FLUKE</b>	773
<b>FLUKE</b>	744
<b>FLUKE</b>	787B
<b>FLUKE</b>	726
<b>FLUKE</b>	707Ex
<b>FLUKE</b>	725
<b>FLUKE</b>	789
<b>FLUKE</b>	709H
<b>GE Druck</b>	Genii DPI620
<b>GE Druck</b>	DPI880
<b>HT Italia</b>	HT8100
<b>INMEL</b>	50
<b>VICTOR</b>	79A

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta tester wyłączników RCD z akredytacją**  
**RCD circuit breaker tester calibration with accreditation**  
**Kalibrierung des RCD-Schutzschalterprüfers mit Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
<b>STANDARD</b>	ST-5554
<b>UNI-T</b>	UT582+

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik natężeń promieniowania  
słonecznego bez akredytacji**  
**Solar radiation meter (irradiance) calibration without accreditation**  
**Kalibrierung von Solarstrahlungsmessern (Bestrahlungsstärke) ohne Akkreditierung**

Producent/Manufacturer/ Hersteller	typ/type/Typ
<b>BENNING</b>	SUN 2
<b>KIMO</b>	SL 100
<b>NIEAF SMITT</b>	IRM100

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji fotowoltaicznej (do 3 funkcji) z akredytacją**

**Photovoltaic installations meter calibration with accreditation (calibration up to 3 measurement functions)**

**Zählerkalibrierung für Photovoltaikanlagen mit Akkreditierung (Kalibrierung für bis zu 3 Messfunktionen)**

<b>Producent/Manufacturer/ Hersteller</b>	<b>typ/type/Typ</b>
<b>BENNING</b>	<b>PV 3</b>

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji fotowoltaicznej (do 10 funkcji) z akredytacją**

**Photovoltaic installations meter calibration with accreditation (calibration up to 10 measurement functions)**

**Zählerkalibrierung für Photovoltaikanlagen mit Akkreditierung (Kalibrierung für bis zu 10 Messfunktionen)**

<b>Producent/Manufacturer/ Hersteller</b>	<b>typ/type/Typ</b>
<b>BENNING</b>	<b>PV 1-1</b>
<b>BENNING</b>	<b>PV 2</b>
<b>HT Italia</b>	<b>PV-ISOTEST</b>
<b>NIEAF SMITT</b>	<b>EAZYPV</b>

**Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej z akredytacją**

**Meter of installation parameters electrical and photovoltaic calibration with accreditation**

**Zähler der Installationsparameter elektrische und photovoltaische Kalibrierung mit Akkreditierung**

<b>Producent/Manufacturer/ Hersteller</b>	<b>typ/type/Typ</b>
<b>METREL</b>	<b>MI 3108 EurotestPV</b>